

天津市和平区卫生健康委员会安保平  
台提升改造项目

# 政 府 采 购

(项目编号: XFZB-2019-TJHP-ZH038)



天津烜福工程招标有限公司  
Tianjin Xuan fu engineering bidding co., LTD

---

天津市和平区卫生健康委员会安保平台提升  
改造项目

**竞争性磋商-货物**

项目编号：XFZB-2019-TJHP-ZH038

采 购 人：天津市和平区卫生健康委员会  
采购代理机构：天津烜福工程招标有限公司  
日 期：2019年4月

---

## 目 录

第一部分 磋商邀请函.....	1
第二部分 磋商项目要求.....	5
第三部分 供应商须知.....	31
第四部分 合同草案.....	40
第五部分 响应文件格式.....	43
最终报价.....	60

注：最终报价单和最终报价分项一览表不封装在响应文件中，盖公章后磋商当天单独携带。

说明：

1. 本采购文件除封面及目录外共59页，请供应商在领取文件时自行核对，如发现缺页、错装等情况，请于购买采购文件24小时内向代理机构提出，以便及时更正，否则造成的一切后果由供应商自负。
2. 请供应商在磋商前随时关注天津市政府采购网（[tjgp.cz.tj.gov.cn](http://tjgp.cz.tj.gov.cn)）。若有更正公告，请供应商将“更正公告回执”下载后盖上公章，扫描至天津烜福工程招标有限公司。邮箱：[xuanfuzhaobiao@163.com](mailto:xuanfuzhaobiao@163.com)。至响应文件提交截止时间仍未收到“更正公告回执”的视为已熟知更正公告内容，接受更正公告所表述内容，并承担由此可能产生的风险。

## 第一部分 磋商邀请函

受天津市和平区卫生健康委员会委托，天津烜福工程招标有限公司将以竞争性磋商方式，对天津市和平区卫生健康委员会安保平台提升改造项目实施政府采购。现欢迎合格的供应商参加磋商。

### 一、项目名称和编号

（一）项目名称：天津市和平区卫生健康委员会安保平台提升改造项目

（二）项目编号：XFZB-2019-TJHP-ZH038

### 二、项目内容

监控设备采购、安保平台提升改造。

本项目不接受进口产品参与磋商

### 三、项目预算

171万元（人民币）

### 四、项目需要落实的政府采购政策

（一）按照现行《财政部、国家发展改革委关于调整节能产品政府采购清单的通知》文件要求，对政府采购清单中的节能产品采用优先采购和强制采购的评审方法。

（二）按照现行《财政部、环保部关于调整环境标志产品政府采购清单的通知》文件要求，对政府采购清单中的环境标志产品采用优先采购的评审方法。

（三）按照《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的要求，根据磋商当日“信用中国”网站（[www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn)）、中国政府采购网（[www.ccgp.gov.cn](http://www.ccgp.gov.cn)）的信息，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝参与政府采购活动，同时对信用信息查询记录和证据进行打印存档。

（四）根据财政部发布的《政府采购促进中小企业发展暂行办法》规定，本项目对小型和微型企业产品的价格给予6%的扣除。

（五）根据财政部发布的《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》规定，本项目对监狱企业产品的价格给予6%的扣除。

（六）根据财政部、民政部、中国残疾人联合会发布的《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》规定，本项目对残疾人福利性单位产品的价格给予6%的扣除。

注：小微企业以供应商填写的《中小企业声明函》为判定标准，残疾人福利性单位以供应商填写的《残疾人福利性单位声明函》为判定标准，监狱企业须供应商提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则不予认定。以上政策不重复享受。

#### 五、供应商资格要求（实质性要求）

具备政府采购法第二十二条规定，提供以下资料：

1. 营业执照副本或事业单位法人证书或民办非企业单位登记证书或社会团体法人登记证书或基金会法人登记证书，自然人的身份证明。

2. 供应商具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，提供2017年或2018年度经第三方会计师事务所审计的企业财务报告或磋商截止时间前3个月银行出具的资信证明。

3. 供应商具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，提供2018至3月至磋商截止时间任意一个月的相关证明材料；依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应文件证明其依法免税（税务机关出具）或不需要缴纳社会保障资金（社会保险基金管理部门出具）。

4. 供应商参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，并出具承诺函。（截至磋商日成立不足3年的供应商可提供自成立以来无重大违法记录的书面声明）

5. 本项目不接受联合体磋商。

#### 六、获取采购文件时间、地点及采购文件售价：

1. 获取采购文件的时间：北京时间2019年4月9日至4月16日，每日上午9:00—12:00，下午13:00—16:00（法定节假日除外）。

2. 获取采购文件的地点：天津恒福工程招标有限公司（天津市河东区大桥道52号渤轻党校B座104室）

3. 获取采购文件的方式：

(1) 供应商须在《天津市政府采购网》上完成注册并成为合格供应商（注册

网址：[http://tjgp.cz.tj.gov.cn/gys\\_login.jsp](http://tjgp.cz.tj.gov.cn/gys_login.jsp)。

(2)携带营业执照复印件，现场发售，未购买采购文件不具备本项目的磋商资格。每日上午 9:00—12:00，下午 13:00—16:00（法定节假日除外）。

4. 采购文件的售价：采购文件每套售价为 500 元/本。（采购文件一经售出，所收费用概不退还）。

#### 七、响应文件提交的截止时间、开启时间及地点

1. 响应文件提交的截止时间：北京时间 2019 年 4 月 29 日下午 14:30

2. 响应文件开启时间：北京时间 2019 年 4 月 29 日下午 14:30

3. 响应文件开启地点：天津烜福工程招标有限公司（天津市河东区大桥道渤轻党校 B 座 108 室）

#### 八、项目联系人及联系方式

1. 联系人：戈女士

2. 联系方式：022-84313819

#### 九、采购人的名称、地址和联系方式

1. 采购人名称：天津市和平区卫生健康委员会

2. 采购人地址：天津市和平区烟台道 80 号

3. 采购人联系人和联系方式：张老师:022-23195329

#### 十、采购代理机构的名称、地址和联系方式

1. 采购代理机构名称：天津烜福工程招标有限公司

2. 采购代理机构地址：天津市河东区大桥道 52 号

3. 采购代理机构联系方式：022-84313819/84316123-801（报名处）

022-84313819/84316123-802（财务）

4. 采购代理机构汇款银行及账号：

开户行：工行大桥道支行 行号：102110083025

账号：0302041019100059747 名称：天津烜福工程招标有限公司

十一、质疑、投诉方式：供应商认为磋商文件或磋商公告使自己的合法权益受到损害的，可以在获取磋商文件之日或磋商公告期限届满之日起 7 个工作日内，以书面形式向 采购人、天津烜福工程招标有限公司 一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，否则质疑无效。供应商对质疑答复不满意的，或者采购人、采购代

理机构未在规定期限内作出答复的，供应商可以在质疑答复期满后 15 个工作日内，向采购人同级财政部门提出投诉，逾期不予受理。

十二、磋商公告的公告期限为 3 个工作日。本次磋商公告的发布媒介为天津市政府采购网，其他媒介不得转载。因轻信其他组织、个人或媒体提供的信息而造成损失的，采购人、采购代理机构概不负责。

天津烜福工程招标有限公司  
www.xuanfuzb.com

## 第二部分 磋商项目要求

凡符合《中华人民共和国政府采购法》等相关规定的供应商，均可参加磋商。所提供的产品应符合国家强制性技术标准。

### 一、技术要求

（一）供应商须承诺所投产品和服务符合相关强制性规定。交货时采购人有权要求供应商出具所投产品、服务符合上述规定的证明文件。

（二）响应文件中对所投产品的名称、品牌、制造商、产地、主要技术性能指标及其在技术、安全、性能、管理、厂家标准、使用年限及售后服务等方面情况根据磋商文件要求提供详细的具有法律效力的技术资料。

（三）响应文件中按要求提供能够证明所投产品性能质量的证明材料，如检测报告、与所投产品相关的知识产权证书、第三方认证机构出具的认证证书等。

（四）响应文件中按要求提供从所投产品原材料采购、设计、加工制作、存储、流通、回收等产品全生命周期各环节，节能、环保及绿色供应链管理情况，提供相关证明文件。

### 二、项目需求书

#### （一）项目背景

为了维护医院公共秩序与安全，预防、制止涉医违法犯罪行为，和平区卫生健康委员会计划以现代信息技术为技术，采用视频监控、报警技术手段，打造医院各区域安全防护体系，立足于对现有视频监控系统资源重新整合，在医疗机构重点部位安装报警装置，确保发生突发医患纠纷等类事件，保安人员、警务室执勤民警能迅速到达现场。建立安保管平台，实现统一的安防资源管理，满足系统多点位视频监控、加强安保管的需求。

天津市和平区卫生健康委员会安保平台提升改造项目相关设备主要部署于和平区级医院及社区卫生服务站，用于防盗以及防止人员纠纷以及暴力事件，目的是保护医护人员、病人及家属的生命财产安全。按照医疗单位管理区域划分，区级医院安防监控的重点防护部位主要分为医疗区，医技区，后勤区，门禁区，行政区等区域；医疗区包括候诊大厅，挂号收费窗口，病区过道，手术室，输液室、急诊大厅等；医技区包括药房，药库，CT，检验科等科室；后勤区包括医院大门、主要



建筑物出入口，停车场，监控中心等，报警区包括挂号收费窗口，收费处，药房，药库等；门禁区包括院长办公室，手术室，放射源室，信息中心贵重仪器设备及资料存放处；行政区医患沟通场所，保卫科等。社区卫生服务站规模较小，安保设备可做基本部署。监控区域部位不同，其防范的目的有所差异。比如，候诊大厅监控主要防范人员纠纷及盗窃，挂号收费处监控主要防范服务及钱款纠纷等。

项目施工范围：和平区卫生健康委员会，区级医院（和平区中医医院，和平区妇产科医院，和平区健康教育指导中心，和平区疾病预防控制中心，和平区妇女儿童保健中心，和平口腔医院，和平区卫生计生综合监督所）；社区卫生服务中心（小白楼街，南营门街，新兴街，劝业场街，五大道街，南市街社）；社区卫生服务站（开封道社区，解放路社区，崇仁里社区，文化村，建津里社区，西宁道社区，永丰里社区，樱春里社区，卫华里社区，朝阳里社区，新疆路社区，静园社区、新津社区，尚友里社区，友谊里社区，澳门路社区，国际公寓社区，裕德里社区，怀远里社区及沈阳道分部。具体设备点位以成交后双方协商确认的安装位置为准。

平台采用网络化视频监控解决方案，可以基于各级医院现有网络，快速构建一个便于集中管理、即时访问、部署高效的区域医疗安防系统，实现对医院各防范区域及防范部位的全景式实时监控与管理。根据各级医院规模和监控部位不同，其监控点配套的监控、一键报警设备数量、规格也会有所差异。监控点需采集现场视频进行编码上传，特殊部位会部署额外的一键报警配套设备，挂号收费处可以部署带音频的监控设备，现场声音也可以被监控，以便于更好的了解服务纠纷情况，同时，当医院发生医患等事件可通过系统提供的一键报警联动功能自动触发监控中心系统提示，同时启动监控点录像等进行有效的安保处理；各级医院监控平台的数据将按需要接入和平区卫生健康委员会安保平台。

## （二）主要产品性能要求及技术需求清单

序号	名称	技术参数	数量	单位
1	硬盘录像机 (8盘位)	1. 具备不少于2个RJ45、2个VGA、2个HDMI、1个BNC音频输出、1对JACK音频输入/输出接口、2个RS485、1个RS232、2个USB2.0、1个USB3.0、	13.29	台

		<p>1 个 ESATA、8 个 SATA 接口、复位接口，具有不少于 16 路报警输入接口和 4 路报警输出接口，双 HDMI 接口可同时输出异源高清视频信号</p> <p>2. 支持不少于 20 路分辨率为 1920×1080 的视频信号输入</p> <p>3. 具备视频信号丢失报警功能，当视频信号丢失时，应能发出报警信号，响应≤5s</p> <p>4. 设备具有故障报警功能，故障提示声压≥60dBa，持续时间≥5min</p> <p>5. 具备硬盘管理功能，不少于 8 盘位硬盘接入，支持盘组配置、配额配置，单块硬盘接入的最大容量不小于 10T</p> <p>6. 存储录像时只对工作盘进行读写，空闲硬盘处于休眠状态直到需要进行读写操作时才被唤醒</p> <p>7. 具备设备状态查看功能，可集中查看设备通道、录像、报警、网络、硬盘状态</p> <p>8. 支持 MJPEG、H.264 (Main Profile, High Profile, Baseline Profile)、H.265 编码格式</p> <p>9. 支持不少于 16 路分辨率为 1920×1080/20 路分辨率为 1280×720 的视频同时预览，支持不少于 16 路视频通道同时回放</p> <p>10. 单画面预览时支持主画面与小画面同时预览，小画面支持回放、电子放大等功能</p> <p>11. 支持预览界面即时回放功能</p> <p>12. 支持整机热备份功能，设置一台备份硬盘录像机，当主设备异常离线时，备份设备能替换主设备进行录像工作</p> <p>13. ◆设备对重要的数据能够进行备份，支持 NTFS 文件系统，录像文件支持备份为 MP4 格式</p> <p>14. ◆支持 RAID0、RAID1、RAID5、RAID10、RAID6、RAID3、RAID4、RAID50、RAID60、HOT-spare，可实现多个硬盘读写同步。支持硬盘热插拔，支持监控级和企业级硬盘组建 RAID</p> <p>15. ◆单画面预览时支持主画面与小画面同时预览，小画面支持回放、电子放大等功能</p>		
2	硬盘录像机(4 盘位)	<p>1. 接入路数≥20 路</p> <p>2. 支持不少于 4 盘位硬盘接入，可自动识别硬盘工作信息，非工作硬盘处于休眠状态，单块最大容量支持不小于 6TB</p> <p>3. 具备不少于 1 个 HDMI+1 个 VGA 接口，具备不少于 16 路报警输入接口+4 路报警输出接口，支持不少于 4 个 SATA 接口</p> <p>4. 最大接入带宽≥400Mbps，最大转发带宽≥600</p>	25	台

		<p>Mbps，支持 16 路同时回放</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>5. 支持预览界面短时回放功能</li> <li>6. 支持 H. 265、H. 264、MJPEG 编码格式</li> <li>7. 支持不少于 4 路 4K/16 路 1080P/32 路 720P/64 路 4CIF 同时预览</li> <li>8. 可根据不同时间段、不同事件类型分别采用不同的编码模板进行录像</li> <li>9. 支持录像切片功能，可将录像等分成 4/9/16 路同时回放</li> <li>10. 支持 RAID0、RAID1、RAID5、RAID10，可实现多个硬盘读写同步，支持硬盘热插拔</li> <li>11. 支持硬盘盘组划分，配额管理，支持空闲硬盘休眠功能</li> <li>12. 支持回放进度条预览功能</li> <li>13. 支持冗余录像、抽帧录像、假日录像策略</li> <li>14. 支持绊线入侵、区域入侵、物品滞留、物品遗失分析、人员徘徊、人员奔跑、停车侦测、值岗检测、人员聚集检测报警功能</li> </ol>		
3	硬盘	6T, 7200RPM, 256MB, SATA 6Gb/s	257	块
4	飞碟 摄像机	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 采用 1/2.8 英寸 CMOS 传感器；</li> <li>2. 最低照度彩色：0.05Lux@F1.2；黑白：0.01Lux@F1.2；</li> <li>3. 使用 2.8mm 定焦镜头；视场角 111°；</li> <li>4. 彩转黑支持自适应、内同步、黑白、彩色、定时设置；支持背光补偿，宽动态（100dB）；</li> <li>5. 视频编码格式为 H. 264/M-JPEG；最大分辨率 1080p（1920×1080）；</li> <li>6. 帧率 PAL：1080p@25fps；NTSC：1080p@30fps；</li> <li>7. 支持三码流；</li> <li>8. 支持智能分析：绊线、周界和计数统计；支持移动侦测；</li> <li>9. 使用温度 -30℃~60℃</li> <li>10. 电源宽压范 DC12V±10%，最大功率 6.5W</li> </ol>	12	台
5	半球 摄像机(音频)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 具有一个 10/100M 以太网接口，具有一路音频输入接口及 1 个内置麦克风</li> <li>2. 亮度（灰度）鉴别等级不小于 11 级</li> <li>3. 信噪比不低于 60dB</li> <li>4. 最低照度：0.003lx（彩色模式）能基本分辨被摄目标的轮廓特征和色彩；0.003lx（黑白模式），能基本分辨被摄目标的轮廓特征</li> <li>5. 支持背光补偿、强光抑制、自动白平衡、自动增益、数字降噪，电子防抖设置选项</li> <li>6. 支持走廊模式、具有透雾设置、音频降噪设置、</li> </ol>	239	台

		<p>支持镜像功能</p> <p>7. 具有五码流功能</p> <p>8. 当环境照度低于一定值时，自动开启红外灯光照明功能，并可选择开启/关闭红外工作模式，红外灯亮度可调，具有防红外过曝设置选项，红外灯开启时，可根据被摄物体的距离自动调节红外光功率强度</p> <p>9. 当环境照度低于一定值时，通过红外灯照射，可基本分辨距离不低于 90 米处所摄目标的轮廓和状态</p> <p>10. 具有绊线、双绊线、进入区域、滞留区域、离开区域、物品遗留、物品丢失、徘徊检测、停车、奔跑等行为的智能分析功能</p> <p>11. 支持虚焦侦测功能，监视画面模糊不清晰时，能进行报警提示</p> <p>12. 外壳防护等级支持 IP66</p>		
6	▲迷你警戒球	<p>1. 200 万像素 CMOS 传感器，镜头 2.8-12mm 电动变焦镜头</p> <p>2、具备 1 路 RJ45、1 对音频输入输出、1 个 RS485 和 1 个内置 MicroSD 接口，支持 2 路报警输入，1 路报警输出接口</p> <p>3、视频压缩标准支持 H. 265、H. 264 (Main Profile; High Profile ; Baseline Profile)、M-JPEG，音频编码标准支持 G. 711A、G. 711U、AAC、ADPCM-D、MP2L2、G722.1</p> <p>4、分辨率及帧率 1920×1080@50fps (50Hz) / 1920×1080@60fps (60Hz)</p> <p>5、最低照度彩色：0.002lx @ (F1.6，彩色模式)；黑白：0.0001lx @F1.6，黑白模式)</p> <p>6、球机在转动过程中，图像应能始终保持正像</p> <p>7、亮度等级≥11 级</p> <p>8、信噪比≥60dB</p> <p>9、水平旋转范围 355° 连续旋转，垂直旋转范围 -20° ~90°</p> <p>10、具有黑白名单功能</p> <p>★11、内置扬声器，可播放语录音频，支持远程喊话功能</p> <p>★12、具备智能分析功能，包括区域入侵、绊线、人员聚集、进入区域、离开区域、奔跑、物品移除、物品遗留、徘徊、监控区域出现人脸、单双人值岗检测、人数统计功能</p> <p>★13、当环境照度低于一定值时，通过红外灯照射，可基本分辨距离 50 米处所摄目标的轮廓和状态</p>	3	台

		<p>★14、支持语音预警功能，当有人员进入警戒区域时，可通过语音提示方式进行警示，并可同时联动录像、抓拍功能</p> <p>★15、支持白光预警功能，当有人员进入警戒区域时，可通过开启白光灯的方式进行警示，并可同时联动录像、抓拍功能</p> <p>16、电源适用性支持 DC 12V±45%、POE 供电</p>		
7	半球摄像机	<p>1. 具有一个 10/100M 以太网接口，具有一路音频输入接口及 1 个内置麦克风</p> <p>2. 亮度（灰度）鉴别等级不小于 11 级</p> <p>3. 信噪比不低于 60dB</p> <p>4. 最低照度：0.0031x（彩色模式）能基本分辨被摄目标的轮廓特征和色彩；0.0031x（黑白模式），能基本分辨被摄目标的轮廓特征</p> <p>5. 可进行语音对讲，具有立体声设置选项</p> <p>6. 支持背光补偿、强光抑制、自动白平衡、自动增益、数字降噪，电子防抖设置选项</p> <p>7. 支持走廊模式、具有透雾设置、音频降噪设置、支持镜像功能</p> <p>8. 具有五码流功能</p> <p>9. 在 H.265 编码方式时，开启智能编码功能后，最低码率可以达到 100Kbps，并可呈现正常监控画面</p> <p>10. 当环境照度低于一定值时，自动开启红外灯光照明功能，并可选择开启/关闭红外工作模式，红外灯亮度可调，具有防红外过曝设置选项，红外灯开启时，可根据被摄物体的距离自动调节红外光功率强度</p> <p>11. 当环境照度低于一定值时，通过红外灯照射，可基本分辨距离不低于 90 米处所摄目标的轮廓和状态</p> <p>12. 具有绊线、双绊线、进入区域、滞留区域、离开区域、物品遗留、物品丢失、徘徊检测、停车、奔跑等行为的智能分析功能</p> <p>13. 支持虚焦侦测功能，监视画面模糊不清晰时，能进行报警提示</p> <p>14. 支持 30 路视频同时进行浏览</p> <p>15. 外壳防护等级支持 IP66</p> <p>16. ◆可进行语音对讲，具有立体声设置选项</p> <p>17. ◆在 H.265 编码方式时，开启智能编码功能后，最低码率可以达到 100Kbps，并可呈现正常监控画面</p> <p>18. ◆支持 30 路视频同时进行浏览</p>	239	台
8	枪式	<p>1. 具备 1 个 10/100M 以太网接口（RJ45），具有 1</p>	90	台

	摄像机	<p>路音频输入接口</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. 亮度（灰度）鉴别等级不小于 11 级</li> <li>3. 最低照度试验：0.001lx（F=1.2，帧累积开启，彩色模式），能基本分辨被摄目标的轮廓特征和色彩。0.0004lx（F=1.2，帧累积开启，黑白模式），能基本分辨被摄目标的轮廓特征。</li> <li>4. 具有彩色及黑白模式选择功能、背光补偿功能、强光抑制功能、白平衡功能、自动增益功能、走廊模式功能、数字降噪功能</li> <li>5. 透雾设置检查、电子防抖设置检查、镜像功能检查、可伸缩编码（SVC）设置检查、音频降噪设置检查</li> <li>6. 宽动态不低于 110dB</li> <li>7. 当环境照度低于一定值时，自动开启红外灯光照明功能，并可选择开启/关闭红外工作模式，红外灯亮度共 10 级可调</li> <li>8. 具有防红外过曝设置选项，红外灯开启时，可根据被摄物体的距离自动调节红外光功率强度</li> <li>9. 具有绊线、双绊线、进入区域、滞留区域、离开区域、物品遗留、物品丢失、徘徊、停车、奔跑等行为的智能分析功能</li> <li>10. 支持虚焦侦测功能，监视画面模糊不清晰时，能进行报警提示</li> <li>11. 支持 30 路视频同时进行浏览</li> <li>12. 外壳防护等级支持 IP67</li> <li>13. ◆在 H.265 编码方式时，开启智能编码功能后，最低码率可以达到 100Kbps，并可呈现正常监控画面</li> <li>14. ◆当环境照度低于一定值时，自动开启红外灯光照明功能，并可选择开启/关闭红外工作模式，红外灯亮度共 10 级可调</li> <li>15. ◆当环境照度低于一定值时，通过白光灯照射，可基本分辨距离 55 米处所摄目标的轮廓与状态；在黑暗环境下通过白光灯照射，摄像机图像画面能显示为彩色；具有 10 级亮度可调。</li> </ol>		
9	室外球型摄像机	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 图像分辨率<math>\geq 1920 \times 1080</math>，帧率在 1~60fps 可调</li> <li>2. 光学变倍不低于 22 倍</li> <li>3. 最低照度：彩色<math>\leq 0.001lx</math>，黑白<math>\leq 0.0001lx</math></li> <li>4. 亮度等级<math>\geq 11</math> 级</li> <li>5. 信噪比<math>\geq 60db</math></li> <li>6. 具有抗丢包不低于 5%处理能力</li> <li>7. 支持不少于 1 对音频输入/输出接口，具备 1 个 mic，支持不少于 1 路报警输入和 1 路报警输出接</li> </ol>	3	台

		<p>口</p> <p>8. 通过红外灯照射，可基本分辨距离不低于 560 米处所摄目标的轮廓和状态</p> <p>9. 水平手动控制最大速度<math>\geq 500^\circ /s</math></p> <p>10. 水平转动角度不小于 <math>360^\circ</math>，垂直转动角度不小于 <math>-20^\circ \sim 90^\circ</math></p> <p>11. 支持不少于 500 个预置位</p> <p>12. 具有视频分析功能，包括绊线/双绊线、周界入侵、物品滞留、物品移除、目标徘徊、人物奔跑、人脸检测、人数统计、人群聚集、值岗检测、场景变换等</p> <p>13. 具有强光抑制、数字降噪、透雾功能</p> <p>14. 具有感兴趣区域增强编码功能</p> <p>15. 具有本地 SD 卡（不小于 128G）存储功能</p> <p>16. 支持 AC24V 供电，AC24V 供电时宽压范围<math>\geq \pm 35\%</math></p> <p>17. 防护等级不低于 IP67</p>		
10	24 口 交换机	<p>1. 可用百兆 POE 电口数<math>\geq 24</math>，千兆光电复用口<math>\geq 2</math></p> <p>2. 支持 802.3af/atPoE 标准</p> <p>3. 交换容量<math>\geq 8.8Gbps</math></p> <p>4. 包转发率<math>\geq 6.5Mpps</math></p> <p>5. 支持线-地防浪涌等级<math>\geq 2KV</math>，支持接触放电<math>\geq 4KV</math>，支持空气放电<math>\geq 8KV</math></p> <p>6. 支持 IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3x 网络标准</p>	25	台
11	16 口 交换机	<p>1. 具备不少于 16 个百兆 POE 电口，2 个千兆电口，2 个复用的千兆光口</p> <p>2. 交换容量<math>\geq 7.2Gbps</math></p> <p>3. 包转发率<math>\geq 5.36Mpps</math></p> <p>4. 工作温度：<math>0^\circ C \sim 40^\circ C</math></p> <p>5. 支持 AF，AT 双标准 POE</p>	5	台
12	8 口 交换机	<p>1. 具备不少于 8 个百兆 POE 电口，1 个百兆电口</p> <p>2. 交换容量<math>\geq 1.8Gbps</math></p> <p>3. 包转发率<math>\geq 1.33Mpps</math></p> <p>4. 工作温度：<math>0^\circ C \sim 40^\circ C</math></p> <p>5. 支持 AF、AT 双标准 POE</p>	30	台
13	视频 服务器	<p>企业级高性能平台服务器，2U 高度 8 盘位标准机架式；Intel Xeon E5-2620 V3 两颗；32G 内存，2 个千兆网口；每个处理器内存通道数 4 个；64 位内存的计算能力，同时保持对 32 位计算的兼容性；支持最新的 DDR3 1600/1333/1066 MHz 内存；6 个高速 PCIE 3.0 扩展槽，支持多种外插卡；支持前面板报警指示灯，可以指示机器故障，机箱内部温度过高或系统风扇出现故障时，机箱前面板上的报警灯会有相应的闪烁方式提</p>	1	台

		示管理员		
14	综合管理 平台	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 支持分屏（1、4、9、16、1-5、1-7、自定义）浏览高标清视频和音频</li> <li>2. 支持单监、全监和按组切换功能</li> <li>3. 支持视频通道从掉线状态转为上线后，可以自动连接出前端设备的实时视频</li> <li>4. 支持云台控制及设置用户不同优先级控制权功能</li> <li>5. 支持电子地图浏览和 GPS 轨迹查询、实时显示的功能</li> <li>6. 支持基于电子地图的出警管理功能</li> <li>7. 支持客户端与前端设备或客户端之间的对讲功能</li> <li>8. 支持定时预案和手动预案的添加、调用功能</li> <li>9. 支持平台报警信息接收和报警联动功能</li> <li>10. 平台集中存储可以选择文件存储和流式存储两种方式</li> <li>11. 支持定时录像、报警录像、手动录像；定时模板录像，模板可自由设置功能</li> <li>12. 支持录像文件查询回放及下载的功能</li> <li>13. 支持录像分段功能，并且可以为每一个片断添加录像标签</li> <li>14. 支持移动客户端访问平台功能</li> <li>15. 支持 KEY 扩容，可扩容到十万路以上</li> <li>16. 支持不少于 1080p/720p/4CIF 等主流视频格式接入</li> <li>17. 兼容主流厂商设备的私有 SDK, 可实现多品牌设备统一管理应用</li> <li>18. 支持多级多域联网功能分布式部署</li> <li>19. 符合国标 GB/T28181、最新 Onvif 协议</li> <li>20. ◆可通过电视墙布局实现客户端电视墙窗口的布局与实际物理布局的一一对应</li> </ol>	1	台
15	平台点 位授权	视频监控平台前端监控点位 License 授权	553	个
16	液晶电视	50 寸	1	台
17	▲视频 管理 平台	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、品牌要求：国产品牌。</li> <li>2、硬件规格≥1U 机架式设备,支持≥6 个千兆网口。</li> <li>3、支持企业级硬盘:支持内置双电源,电源电压≥AC 220V 士 10%,≥50Hz±2%。</li> <li>4、性能要求：支持高清 IPC(4M 码流带宽)数量≥100 路,线速处理码流带宽≥400M。</li> <li>5、满负载情况下网关设备的网络延时≤150us</li> <li>6、部署方式要求：支持旁路部署、上下级设备级联部署，支持 HUB 及无线 AP 环境部署条件,兼容所有网</li> </ol>	1	台



	<p>络设备,支持傻瓜式交换机和路由器。</p> <p>7、可靠性要求:支持双机热备,当主用网关发生故障时,自动切换到备用网关。</p> <p>8、视频外发安全支持对需要外发的视频数据加密处理并设置权限和使用期限,过期自动删除。提供功能截图证明,加盖原厂公章</p> <p>9、支持外发视频数据的接收方无需预先安装任何软硬件即可在权限内使用外发视频加密数据。提供功能截图证明,加盖原厂公章。</p> <p>10、终端准入防护支持双因子准入控制功能,提供操作终端用户登录口令认证方式对用户身份进行鉴别,禁止非法用户接入视频监控系统。提供功能截图证明,加盖原厂公章。</p> <p>11、支持基于黑白名单机制的前端设备或用户终端访问监控平台时的安全准入控制</p> <p>12、支持通过权限管理每个操作终端用户对视频监控系统的访问控制,对视频监控数据的导出、下载、解密、外发操作控制</p> <p>13、系统管理支持内置数据安全模块,无需额外硬件,实现集中管理功能,可以进行网络配置管理、用户管理、策略管理、视频流管理、终端管理、审批管理、日志管理和告警。</p> <p>14、支持配置视频防泄密和视频安全外发功能相关的安全策略,并自动下发安全策略到视频防泄密客户端软件,控制视频防泄密客户端软件实现视频防泄密功能;支持安全策略的增删、改、查操作。</p> <p>15、支持流程审批功能,对需要解密、外发视频监控数据的申请进行审批,批复通过后才有权限获取相关数据</p> <p>16、支持外挂外部存储功能,可将系统中所产生的部分数据存储到外部存储区域。</p> <p>17、系统使用强加密技术对虚拟安全磁盘存储空间进行加密处理,确保保存有视频数据的磁盘在非法终端无法读取,保障视频数据的安全。虚拟安全磁盘技术在保障下载至本地视频数据安全的同时,不对视频数据文件本身做任何加密处理,不会对视频文件造成任何损坏,且对视频数据的打开播放速度几乎无任何影响</p> <p>18、操作审计功能应提供到覆盖每个用户的安全审计功能,对应用系统重要安全事件进行审计</p> <p>19、审计记录的内容至少应包括事件的日期、时间、发起者信息、类型、描述和结果等</p> <p>20、应提供对审计记录数据进行统计、查询、分析及</p>	
--	---	--

		<p>生成审计报告的功能</p> <p>21、适配性支持适配任意视频监控系统,支持国标定义的全部数字录像设备,包括专业型/综合型数字录像设备,和网络摄像头/非网络摄像头接入方式</p> <p>22、客户端软件操作系统支持的操作系统类型要求: WindowsXP Professional(sP2、sP3)、 windows7(32/64位 Windows8(64位)、 indows10(32/64位)</p> <p>23、◆终端与服务器、控制平台之间策略更新时间小于 1 分钟。</p> <p>24、◆支持从操作终端机上使用视频监控客户端件下载/导出的视频数据和抓 图文档自动加密保护,并对导出视频图像操作自动记录日志。</p> <p>25、◆支持在操作席终端禁止通过截屏/录屏软件(包括截取内存或显存的截 屏/录屏软件)对监控画面进行截屏和录屏操作,并对截屏/录屏操作自动记录日志。</p> <p>26、◆支持透明水印、隐性水印等多种技术对操作终端显示的视频图像拍屏 操作进行防护,实现信息追踪</p>		
18	核心交换机	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 可用千兆电接口数量≥48, 万兆光接口数量≥4, QSFP+接口数量≥2</li> <li>2. 支持独立的 console 管理串口和 miniUSB</li> <li>3. 交换容量≥598Gbps</li> <li>4. 转发性能≥252Mpps</li> <li>5. 支持 ARP 入侵检测功能、支持防 Dos 攻击、IP+MAC+端口的绑定功能</li> <li>6. 支持 L2~L4 包过滤功能支持基于源 MAC 地址、目的 MAC 地址、源 IP 地址、目的 IP 地址、IP 协议类型、TCP/UDP 端口、TCP/UDP 端口范围、VLAN 等定义 ACL</li> </ol>	1	台
19	报警主机	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 集成化设计, 设备精简, 设备可自动上线;</li> <li>2. 支持可编程防区数目 248 个, 包括: 主板上第 1-8 号防区; 防区扩展模块第 9-248 防区,</li> <li>3. 可支持 248 个分控操作,</li> <li>4. 可选择多种防区扩展模块: 单防区扩展模块, 双防区扩展模块, 8 防区扩展模块, 带一路输出的单防区模块;</li> <li>5. 连接系统与防区扩展模块之间的总线, 分为二路, 每一路最多接模块 120 个, 通讯距离单项最远可达 3600m;</li> <li>6. 系统可设置为 16 个独立分区, 可分别独立布防/撤防;</li> <li>7. 多达 162 个操作密码, 有一个主密码, 一个工程密码, 160 个操作密码;</li> </ol>	13	个

		<p>8. 可接 248 防区键盘，可统一或单独布/撤防；</p> <p>9. 多达 248 路继电器联动输出模块可实现与防区报警联动需要，多种灵活的编程设定；</p> <p>10. 通过软件操作即可与主机实现同步；</p> <p>11. 主机直接通过串口与管理软件连接可直接与打印机相连，实现警情的实时打印与记录；</p> <p>12. 多达 200 条事件信息记录，用键盘可随时查询；</p> <p>13. 系统可选用 PSTN 模块与电话接警中心相连，支持 ContactID 通讯格式；</p> <p>14. 当接警中心忙碌或电话线路故障时，系统可记录 48 条事件信息，待通讯恢复时可再次上报；</p>		
20	报警键盘	<p>1. 支持最多可接 248 个键盘</p> <p>2. 支持 1.0mm 以上非屏蔽系统总线，通讯距离可达 2600m，双向 5200m</p> <p>3. 支持各种扩展模块地址数量达 248 个</p>	13	个
21	报警按键	<p>1. 钥匙复位</p> <p>2. 防火 ABS 阻燃外壳</p> <p>3. 工作电压：≤250V，</p> <p>4. 工作电流≤300ma</p> <p>5. 支持常开/常闭接线方式；</p> <p>6. 支持 86 盒孔位安装；</p>	312	个
22	报警模块	总线网络报警主机单防区扩展模块	312	个
23	声光报警器	<p>1. 工作电压：9-15VDC</p> <p>2. 压电警号，防火 ABS 阻燃外壳</p> <p>3. 声压 (VDC)：110dB±3</p>	13	个
24	网线	六类	23500	米
25	电源线	2*1.5	12500	米
26	电梯随行线缆		590	米
27	光纤	4 芯	100	米
28	光纤	16 芯	900	米
29	辅材及施工费	供应商根据项目规模提供完善的施工方案，并测算、提供可量化的施工辅材及费用清单，以保证项目的实施效率。	1	项
30	项目监理费	根据系统集成项目相关标准测算	1	项

注：

1. 加注“★”号条款为实质性条款，不得出现负偏离，发生负偏离即做无效响应文件处理。加注“◆”为重要参数，加注“▲”号的产品为核心产品，任意一种核心产品为同一品牌时，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商进入最终报价阶段。

2. 项目需求中涉及的参照品牌、型号仅起说明作用，并没有任何限制性，供应商可以选用其他替代品牌或型号，但这些替代要实质上优于或相当于磋商要求。

### 三、商务要求

#### （一）报价要求

1. 磋商报价以人民币填列。

2. 供应商的报价应包括：代理服务费和产品及配件货款、运输费、运输保险费、装卸费、安装调试费及其他应有的费用。供应商所报价格为货到现场安装调试完成的最终优惠价格。

3. 磋商报价在不超采购预算的前提下，其合理性由磋商小组在评审中予以考虑。

4. 验收等相关费用由供应商负责承担。

#### （二）服务要求

1. 提供所投产品 1 年质保，3 年的免费上门保修，终身维修，保修期内免费更换零配件。7×24 小时技术响应，48 小时维修工程师到达维修现场，保修期自验收合格之日起计算。

2. 供应商须提供详细的服务方案，包括服务人员、服务机构、服务响应及到场解决问题的时间、配送及安装方案、备品备件及易损件的供应服务方案。

3. 供应商须提供所投产品制造商服务机构情况，包括地址、联系方式及技术人员数量等。

4. 提供现场技术培训。

#### （三）时间要求：

1. 交货期：签订合同之日起60天内安装调试完毕。

2. 交货地点：采购人指定地点。

3. 特别要求：交货时要求供应商就所投产品提供产品说明书，同时采购人有权要求供应商对产品的合法供货渠道进行说明，经核实如供应商提供非法渠道的商品，视为欺诈，为维护采购人合法权益，供应商要承担商品价值双倍的赔偿；同时，依据现行的国家法律法规追究其他责任，并连带追究所投产品生产企业的责任。

（四）供应商须整包进行磋商，不得拆包分项磋商。

（五）付款方式

签订合同之日 5 个工作日内支付合同总金额 30%预付款，供货且安装调试完毕，验收合格后 15 个工作日内支付合同总金额的 65%。自验收合格之日起 1 年后 15 日内支付合同总额 5%的货款。

（六）磋商保证金及履约保证金：

1. 本项目收取磋商保证金：30000元整，收取方式：电汇（须与供应商名称一致）等非现金形式。电汇形式提交的实际到账以银行到账时间为准，磋商截止时间后到账无效。

（1）磋商保证金在响应文件提交截止时间前交到代理机构。

（2）未成交供应商可在采购结果公告发布后 5个工作日内退还磋商保证金。如有质疑或投诉，将在质疑和投诉处理完毕后原额退还。

（3）成交供应商可在政府采购合同签订之日起 5个工作日内持合同原件退还磋商保证金。

（4）不接受个人电汇，在电汇时请各单位注明：递交响应文件截止时间的月份及项目编号后5位数字。响应文件提交截止时间后到帐的磋商保证金无效，由此带来的损失，由供应商自行承担。

财务电话：022-84313819

开户行：工行大桥道支行

行号：102110083025

账号：0302041019100059747

名称：天津烜福工程招标有限公司

（5）发生下列情况之一，供应商的磋商保证金不予退还：

①供应商在提交响应文件截止时间后采购文件规定的磋商有效期内撤回响应文件的；

②供应商在响应文件中提供虚假材料的；

③除因不可抗力或磋商文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；

④供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的。

（6）未按规定提交磋商保证金的供应商，将被视为未在实质上响应竞争性磋商文件，其递交的磋商文件将被拒绝。

2. 本项目不收取履约保证金。

（七）供应商应具有针对本项目的相应的实施能力。

#### 四、评审方法及标准

（一）采用“综合评分法”的评审方法。评审采用百分制，磋商小组各成员分别独立对实质上响应磋商文件的供应商进行逐项评价打分，对磋商小组各成员每一因素的打分汇总后取平均分，该平均分为供应商的得分。

（二）磋商文件内容违反国家有关强制性规定的，磋商小组应当停止评审并向采购人或者采购代理机构说明情况。

（三）按照现行《财政部、国家发展改革委关于调整节能产品政府采购清单的通知》文件要求，对政府采购清单中的节能产品采用优先采购和强制采购的评审方法。

（四）按照现行《财政部、环保总局关于环境标志产品政府采购实施的意见》文件要求，属于清单目录内的，在性能、技术、服务等指标同等条件下，采用优先采购评审方法。

（五）本项目核心产品为迷你警戒球、视频管理平台，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下磋商的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商进入最终报价阶段；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托磋商小组按照磋商文件规定的方式确定一个供应商进入最终报价阶段，磋商文件未规定的，采取随机抽取的方式确定，其他磋商文件无效。

（六）根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《关于进一步规范政

府采购评审工作有关问题的通知》（财库〔2012〕69号）的规定，磋商小组成员要依法独立评审，并对评审意见承担个人责任。磋商小组成员对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的磋商小组成员应当在评审报告上签署不同意见并说明理由，否则视为同意。

（七）磋商小组审查产品资质或检测报告等相关文件符合性时，应综合考虑行业特点、交易习惯、采购需求最本质原义等情况，而不应以响应文件中产品名称与竞争性磋商文件产品名称是否一致作为审查的标准。

（八）成交候选供应商产生办法：响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分由高到低的顺序确定成交候选供应商。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐（即按技术因素得分由高到低的顺序推荐）。采购人按成交候选供应商顺序确定成交供应商。

（九）评分因素及评审标准

#### **第一部分 商务分（10分）**

##### **1. 供应商实施能力（3分）**

提供2016年至今与本项目内容类似（视频监控系统、报警系统、安防系统等）且已完成的成功案例，并附合同扫描件。提供的证明材料均不得遮挡涂黑，否则不予认定加分。

（1）合同扫描件。包括合同金额、买卖双方名称及服务内容。

（2）成功履行合同证明材料。包括验收报告或甲方出具履约证明。

每个得1分，最多3分

##### **2. 资质证书（1分）**

电子与智能化工程专业承包二级及以上资质证书。

提供证书1分；其他：0分

##### **3. 供应商认证情况（1分）**

供应商具备 GB/T19001 系列/IS09001 系列质量管理体系认证提供证书

提供证书1分；其他：0分

##### **4. 供应商备案情况（1分）**

供应商须提供天津市公安局颁发的《天津市安全技术防范系统设计、安装、

维修企业备案登记证》，外地供应商须提供《进津安全技术防范系统设计、安装、维修企业备案登记证》

提供证书 1 分；其他：0 分

#### 5. 生产厂商售后服务承诺（1 分）

提供核心产品制造商的售后服务承诺函(加盖生产厂商公章，服务期不少于 1 年)。

提供承诺函：1 分；其他：0 分

#### 6. 节能产品、环境标志产品评价（2 分）

供应商所投产品中具备节能产品（非强制节能产品）或环境标志产品。

（节能产品是指财政部和国家发展改革委员会公布现行的《节能产品政府采购品目清单》中的产品；环境标志产品是指财政部、环境保护部发布现行的《环境标志产品政府采购品目清单》中的产品。）

提供《清单》中相关内容页（并对相关内容作圈记），并提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书或环境标志产品认证证书：2 分；其他：0 分

#### 7. 视频管理平台产品评价（1 分）

##### 7.1 公安部计算机信息系统安全专用产品销售许可证及检测报告（1 分）

提供许可证和检测报告：1 分；其他：0 分

### 第二部分 技术分（60分）

#### 1. 非“★”，非“◆”技术参数、配置是否符合磋商文件要求（15分）

① 非“★”设备性能技术要求无偏离或正偏离，得15分

② 非“★”技术参数有1项负偏离，但经磋商小组审定不属于重大负偏离的每项扣1分，最多扣15分

#### 2. “◆”技术参数评价（14分）

##### 2.1 硬盘录像机技术材料（3分）

针对以下参数，提供与所投设备同品牌同型号产品的完整检测/检验/试验/测试报告



(1) 设备对重要的数据能够进行备份，支持NTFS文件系统，录像文件支持备份为MP4格式

(2) 支持RAID0、RAID1、RAID5、RAID10、RAID6、RAID3、RAID4、RAID50、RAID60、HOT-spare，可实现多个硬盘读写同步。支持硬盘热插拔，支持监控级和企业级硬盘组建RAID

(3) 单画面预览时支持主画面与小画面同时预览，小画面支持回放、电子放大等功能

完全满足以上1项参数得1分，最多3分

## 2.2 半球摄像机技术材料（3分）

针对以下参数，提供与所投设备同品牌同型号产品的完整检测/检验/试验/测试报告。

(1) 可进行语音对讲，具有立体声设置选项

(2) 在 H.265 编码方式时，开启智能编码功能后，最低码率可以达到100Kbps，并可呈现正常监控画面

(3) 支持 30 路视频同时进行浏览

完全满足以上 1 项参数得 1 分，最多 3 分

## 2.3 枪式摄像机技术材料（3分）

针对以下参数，提供与所投设备同品牌同型号产品的完整检测/检验/试验/测试报告。

(1) 在 H.265 编码方式时，开启智能编码功能后，最低码率可以达到100Kbps，并可呈现正常监控画面

(2) 当环境照度低于一定值时，自动开启红外灯光照明功能，并可选择开启/关闭红外工作模式，红外灯亮度共 10 级可调

(3) 当环境照度低于一定值时，通过白光灯照射，可基本分辨距离 55 米处所摄目标的轮廓与状态；在黑暗环境下通过白光灯照射，摄像机图像画面能显示为彩色；具有 10 级亮度可调。

完全满足以上 1 项参数得 1 分，最多 3 分

## 2.4 视频管理平台技术材料（4分）

针对以下参数，提供与所投设备同品牌同型号产品的完整检测/检验/试验/测试报告。

（1）只有安装安全终端才能访问视频业务服务器，安全终端是安装有视频安全管理平台客户端并登录成功的终端。

（2）访问视频业务服务器过程中，在屏幕上显示水印，水印内容包括部门名、用户名、IP 地址等信息。

（3）对外发文件的使用权进行控制，例如打开密码、打开次数、有效期限等。

（4）对视频外发进行统计分析，并以图形和列表的形式展现。审计内容包括部门名、用户名、文件名、时间等信息。

完全满足以上 1 项参数得 1 分，最多 4 分

## 2.5 综合管理平台技术材料（1分）

针对以下参数，提供与所投设备同品牌同型号产品的完整检测/检验/试验/测试报告。

1. 可通过电视墙布局实现客户端电视墙窗口的布局与实际物理布局的一一对应

完全满足以上 1 项参数得 1 分，最多 1 分

## 3. 监控系统集成实施方案（6分）

### 3.1 本项目需求理解评价（3分）

对项目需求理解深刻，方案表述清晰、完整、严谨、合理：3分

较好理解本项目需求，方案表述较清晰、完整、合理：2分

基本了解本项目需求，方案表述基本清晰、合理：1分

其他：0分

### 3.2 本项目重点、难点分析及解决办法（3分）

对本项目重点、难点分析全面、准确，解决办法合理、有效：3分

对本项目重点、难点分析较全面、准确，解决办法较合理、有效：2分

对本项目重点、难点分析基本全面、准确，解决办法基本合理、有效：1分

其他：0分

## 4. 监控系统技术方案（8分）

#### 4.1 系统架构、功能实现、物理环境、各系统对接方案（3分）

监控系统架构完善、可实现对重点防护部位的监控；对现有物理环境、各系统对接方案清晰、完善、可行；3分

监控系统架构较完善、可实现对重点防护部位的监控；对现有物理环境、各系统对接方案较清晰、完善、可行；2分

监控系统架构基本完善、可实现对重点防护部位的监控；对现有物理环境、各系统对接方案基本清晰、可行；1分

其他：0分

#### 4.2 安保平台预留公安安全保障接入方案（5分）

安保平台预留公安安全接入保障方案具体、完善、可行；5分

安保平台预留公安安全接入保障方案较完善、可行；3分

安保平台预留公安安全接入保障方案基本完善、可行；1分

其他：0分

#### 5. 项目建设实施方案（11分）

**5.1 踏勘3个重点施工地点的监控系统设计方案，和平区中医医院、小白楼街社区卫生服务中心、和平区妇女儿童保健中心监控系统设计方案，提供设计图纸和施工说明（3分）**

根据现场实际情况，供应商需提供设计图纸和实施工作说明，在图纸上做出详细的施工说明并标识出设备点位。

##### ①和平区中医医院

项目设计图纸和实施说明符合实际情况，关键设备部署规划完善且满足项目要求：1分

##### ②小白楼街社区卫生服务中心

项目设计图纸和实施说明符合实际情况，关键设备部署规划完善且满足项目要求：1分

##### ③和平区妇女儿童保健中心

项目设计图纸和实施说明符合实际情况，关键设备部署规划完善且满足项目要求：1分

未提供设计图纸和施工说明的地点或设计图纸和实施不满足项目要求的

得分

### 5.2 监控安装进度计划（3分）

按照本项目实际情况，关键线路清晰、准确、完整、计划编制合理、可行。  
关键节点的控制措施完善、合理、可行：3分；

按照本项目实际情况，关键线路较为清晰、准确、完整、计划编制合理、可行。关键节点的控制措施较完善、合理、可行：2分；

关键线路基本完整，计划编制基本合理，关键节点的控制措施基本合理：1分；

其他不得分

### 5.3 监控施工方案（5分）

结合本项目，根据现场实际情况提供先进、具体、完整、可行监控施工方案：  
5分

结合本项目，根据现场实际情况提供较为先进、具体、完整、可行监控施工方案：3分

监控施工方案基本可行：1分

其他不得分

### 6. 售后服务方案（6分）

监控产品售后服务方案全面、完善、可行，优于磋商文件要求：6分

监控产品售后服务方案基本全面、完善、可行，满足磋商文件要求：3分

其他不得分

### 第三部分 价格部分（30分）

（1）磋商报价超过采购预算的，磋商无效，未超过采购预算的磋商报价按以下公式进行计算

（2）磋商报价得分=（评审基准价/磋商报价）×30

注：满足采购文件要求且磋商报价最低的磋商报价为评审基准价。如供应商符合政府优惠政策，评审基准价为政策后扣除的价格满足采购文件要求且最低的价格。

### 第四部分 扣分条款

经磋商小组认定的，有下列情形之一的，减2分，最多减10分

- (1) 响应文件不完整、缺页但不影响实质内容的；
- (2) 响应文件正本文件、副本文件非实质性内容不一致的；
- (3) 不按照磋商文件格式要求制作响应文件的；
- (4) 响应文件非实质性内容无法辨认的，包括非关键位置盖章不清楚、印刷不清楚、字迹模糊等情形的；
- (5) 响应文件对同一问题的前后表述不一致但不导致磋商文件无效的；
- (十) 出现以下任何情形取消磋商资格：
  - (1) 围标或陪标的；
  - (2) 扰乱磋商现场秩序，无理取闹，恶意诽谤的；
  - (3) 提供虚假材料谋取成交的；
  - (4) 不实应答或虚假应答的。
- (十一) 出现以下任何情形按无效磋商文件处理：
  - (1) 响应文件未按磋商采购文件的要求予以密封；
  - (2) 未按照磋商采购文件规定要求签署、盖章的；
  - (3) 响应文件的实质性内容字迹模糊、无法辨认的；
  - (4) 供应商未按照采购文件的要求提供磋商保证金的；
  - (5) 组成联合体磋商的，响应文件未附联合体各方共同磋商协议。
  - (6) 不具采购文件中规定资格要求的；
  - (7) 不符合法律、法规和采购文件中规定的其他实质性要求的。
- (十二) 供应商须保证提供材料真实有效，磋商小组保留进一步核实的权利，一经发现虚假伪造，取消成交资格。

## 五、其他注意事项

### (一) 关于代理服务费的規定

1. 本项目代理服务费由成交供应商交付。
2. 在成交公告发布同时发出成交通知书，成交供应商在收到成交通知书时须向天津烜福工程招标有限公司交纳代理服务费，参照下表费率按差额定率累进法计算。

### 3. 代理服务收费标准：

成交金额（万元）	费率
----------	----

100 以下	1.5%
100-500	1.1%

（二）请供应商在提交响应文件截止时间前随时关注本次公告发布媒介。若有更正公告，请供应商将“更正公告回执”下载后盖上公章，扫描件传至公司邮箱xuanfuzhaobiao@163.com。至提交响应文件截止时间仍未收到“更正公告回执”的视为已熟知更正公告内容，接受更正公告所表述内容，并承担由此可能产生的风险。

（三）响应文件编制要求

1. 本项目须提交两阶段响应文件，磋商文件第一阶段正本 1 份、副本 2 份、电子版 1 份；第二阶段正本 1 份、副本 2 份、电子版 1 份（纸质版文件须胶装）。

其中，纸质响应文件共分为资质文件、技术及商务文件（不含报价）和报价文件。

2. 第一阶段提交资质文件、技术及商务文件。第一阶段纸质响应文件不得包含任何报价内容及暗示报价内容的资料，否则将视为无效响应。

3. 第二阶段提交报价文件。

（四）踏勘现场、磋商预备会及答疑会：

1. 本项目组织踏勘现场。踏勘时间：2019年4月19日

踏勘地点：各区级医院

联系人：卢老师

批号		采购人联系电话	踏勘线路顺序		
			1	2	3
第一批次	9:30	18622957588	和平区中医医院	和平区妇女儿童保健中心	小白楼街社区卫生服务中心
第二批次	9:30	13682063555	小白楼街社区卫生服务中心	和平区妇女儿童保健中心	和平区中医医院
第三批次	9:30	13332033661	和平区妇女儿童保健中心	小白楼街社区卫生服务中心	和平区中医医院
第四批次	11:00	18102060877	小白楼街社区卫生服务中心	和平区中医医院	和平区妇女儿童保健中心

## 踏勘说明：

1. 投标单位依据天津烜福工程招标有限公司官方邮箱 xuanfuzhaobiao@163.com 的踏勘通知所列批次在规定时间内达到本批次第一踏勘地点。  
如 A 公司安排在第一批次，请于 9:30 分到达和平区中医医院联系甲方代表进行踏勘签到、勘察现场。
2. 其他项目需求书中其他未列明单位由各单位自行踏勘。
3. 每个勘察地点勘察总时间不超过 1 小时，采购人可辅助协调各供应商进行点位勘察，如在规定时间内未勘察结束，请各单位后期自行勘察。
4. 如供应商未按时到场视为不参加本次踏勘活动，其风险由供应商自行承担，采购单位不承担任何责任。

踏勘地点：各区级医院

联系人：卢老师

2. 供应商可自行踏勘，食宿自理。
3. 采购单位组织踏勘现场、召开答疑会的，所有供应商应按《磋商邀请函》规定的时间、地点参加答疑会。供应商如不参加，其风险由供应商自行承担，采购单位不承担任何责任。
4. 采购单位在答疑会或踏勘现场中口头介绍的情况，除经本次公告发布媒介以更正公告的形式发布外，不构成对磋商文件的修改，不作为供应商编制响应文件的依据。
5. 供应商有选择出席或不出席答疑会和踏勘现场的权利，有在会上提出各项涉及竞争性磋商文件内容问题的权利；未在答疑会和踏勘现场召开之时到达现场视为知悉答疑会举行并自愿缺席；无论是否参加答疑会和踏勘现场及提何问题，供应商必须自行承担缺席答疑会和踏勘现场可能产生的风险。

### （五）其他

1. 本部分如与竞争性磋商文件其他部分有不同之处，以本部分内容为准。
2. 磋商开始后，不接受供应商及与供应商有关的任何一方递交的材料（磋商小组要求提供的除外）。
3. 实质性条款（加注“★”号条款）不得出现负偏离，发生负偏离即做无效响应文件处理。
4. 供应商所交付产品中的软件应为正版软件，无知识产权纠纷。若出现知识产权纠纷等法律问题，由供应商自行承担。采购人如后期自行安装或更新软件的必需获得软件著作权人的使用授权。否则，出现软件版权纠纷问题与天津烜福工

程招标有限公司无关。

5. 出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

- （1）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；
- （2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）除《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第二十一条第三款规定的情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

6. 根据《财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法通知》（财库〔2015〕124号）第三十三条的规定，成交供应商拒绝签订政府采购合同的，采购人可以按照本办法第二十八条第二款规定的原则确定其他供应商作为成交供应商并签订政府采购合同，也可以重新开展采购活动。拒绝签订政府采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

7. 在合同签订与执行过程中，出现下列情况的，将上报天津市财政局：

- （1）不按时签订合同的；
- （2）未在规定的时间内将合同送交我公司备案的；
- （3）在合同执行过程中未按合同约定履约

8. 根据《财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库〔2015〕124号）的规定，采用竞争性磋商采购方式采购的政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目），在采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有2家的，竞争性磋商采购活动可以继续。采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有1家的，采购人（项目实施机构）或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动。



天津烜福工程招标有限公司  
www.xuanfuzb.com

## 第三部分 供应商须知

### 一、总则

#### （一）定义

1. “采购人”系指本次磋商活动的采购单位。“采购代理机构”系指组织本次磋商活动的机构，即“天津烜福工程招标有限公司”。

2. “供应商”系指向采购代理机构提交响应文件的自然人、法人或其他组织。

3. “货物”系指供应商按磋商文件规定，须向采购人提供的各种形态和种类的物品（包括原材料、燃料、设备、产品等）、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料 and 材料。

4. “服务”系指磋商文件规定供应商须承担的运输、安装、调试、技术协助、校准、培训、维修以及其它类似的义务。

#### （二）磋商费用

无论磋商过程中的做法和结果如何，供应商自行承担所有与参加磋商有关的全部费用。

### 二、竞争性磋商文件说明

#### （一）竞争性磋商文件的构成

1. 竞争性磋商文件包括供应商资格条件、采购邀请、采购方式、采购预算、采购需求、政府采购政策要求、评审程序、评审方法、评审标准、价格构成或者报价要求、响应文件编制要求、保证金交纳数额和形式以及不予退还保证金的情形、磋商过程中可能实质性变动的内容、响应文件提交的截止时间、开启时间及地点以及合同草案条款等。竞争性磋商文件由下述部分组成：

- （1）磋商邀请函；
- （2）磋商项目要求；
- （3）供应商须知；
- （4）合同草案；
- （5）响应文件格式。

2. 竞争性磋商文件应当以中文编印。

#### （二）竞争性磋商文件的澄清、修改

1. 响应文件递交截止前，采购单位需要对磋商文件进行澄清、答复、修改或补充的，采购单位将会通过竞争性磋商公告发布媒介以更正公告形式发布。除此以外的其他任何澄清、修改方式及澄清、修改内容均属无效，不得作为报价的依据，由此导致的风险由供应商自行承担，采购代理机构不承担任何责任。

2. 更正公告一经在磋商公告发布媒体上发布，请参与项目的供应商及时关注更正公告，由此导致的风险由供应商自行承担，采购人、采购代理机构不承担任何责任。

3. 更正公告的内容为磋商文件的组成部分。当磋商文件与更正公告就同一内容的表述不一致时，以最后发出的更正公告内容为准。

### 三、响应文件编写要求

#### （一）总体要求

供应商应当按照磋商文件的要求编制响应文件，并对其提交的响应文件的真实性、合法性承担法律责任。

#### （二）语言及计量单位

1. 响应文件及供应商和采购人、采购代理机构就磋商交换的文件和来往信件，应以中文书写，辅助材料及证明材料以中文说明为准。

2. 除在竞争性磋商文件的技术规格中另有规定外，响应文件所使用的计量单位均应使用中华人民共和国法定计量单位。

#### （三）磋商有效期

1. 磋商有效期为响应文件开启之日后60天。磋商文件中规定的有效期短于60天的，视为无效响应。

2. 特殊情况下，采购人、采购代理机构可于磋商有效期满之前，要向供应商提出延长磋商有效期的要求。答复应以书面形式进行。对于同意该要求的供应商，不要求也不允许其修改响应文件，但将要求其相应延长磋商保证金的有效期。

#### （四）响应文件的编制

1. 供应商应当按竞争性磋商文件中提供的响应文件格式填写（第五部分—响应文件格式），未尽事宜可自行补充。自行编制响应文件资料目录，并胶装成册。

2. 响应文件中货物的性能指标应达到或优于磋商文件中所列技术指标。供应商应注意磋商文件中所列技术指标仅列出了最低限度。供应商在《商务要求点对点

点应答表》、《技术要求点对点应答表》中对磋商文件要求逐条做出应答，其中《技术要求点对点应答表》中“项目需求书要求”的磋商应答必须列出具体数值或内容。如供应商未应答或只注明“符合”、“满足”等类似无具体内容的表述，将被视为不符合磋商文件要求。供应商自行承担由此造成的一切后果。

3. 供应商按照磋商须知要求准备第一阶段（资信、技术和商务）响应文件、第二阶段（价格文件）响应文件两套文件，每阶段文件包括三份响应文件（一份正本和二份副本），并各自装订成册。在每一份响应文件上要明确注明“正本”或“副本”字样，一旦正本和副本有差异，以正本为准。

4. 响应文件正本和副本须用不褪色的黑色墨水书写或打印并由法定代表人或经其正式授权的供应商代表签字，并提供有效身份证件。授权代表须出具书面授权证明，其《法定代表人授权书》应附在响应文件中。金融、保险、电信等分支机构可提供分支机构负责人授权书。

5. 除供应商对错处作必要修改外，响应文件中不得行间插字、涂抹或增删。若有修改须由签署响应文件的供应商法定代表人或其正式授权的供应商代表签字和盖章。

6. 每个供应商应提交二套响应文件（一正二副的第一阶段资信、技术、商务纸质文件、电子文件和一正二副的第二阶段价格纸质文件、电子文件），一经磋商开始，无论供应商是否成交，其响应文件恕不退还。

#### （五）响应文件的递交

##### 1. 响应文件的密封和标记

（1）供应商应将第一阶段纸质响应文件正本 1 份、副本 2 份和电子光盘 1 份一起密封完好；第二阶段纸质响应文件正本 1 份、副本 2 份和电子光盘 1 份一起密封完好。分别在密封封皮上注明第一阶段和第二阶段、项目名称、项目编号、磋商供应商名称、磋商供应商地址、联系电话、磋商供应商代表、法定代表人等内容并在密封处盖公章。

第一阶段 包封内容： 正本1份 副本2份 电子光盘1份
---

第二阶段 包封内容： 正本1份 副本2份 电子光盘1份
---

(2) 每一密封信封上注明“于 年 月 日北京时间 时 分（响应文件提交截止时间，具体到分钟）正式磋商之前不准启封”的字样，同时在密封处盖公章。

2. 磋商当日应携带法定代表人身份证明原件或其授权委托人身份证明原件。  
**未按时提供的及资格要求审查不合格的按无效响应处理。**

3. 供应商应当在磋商文件要求的截止时间前，将响应文件密封送达指定地点。在截止时间后送达的响应文件为无效文件，采购人、采购代理机构或者磋商小组应当拒收。未按磋商文件要求密封的应当拒收。未按磋商文件要求提交的响应文件视为无效文件。

4. 电报、电话、传真及其它形式的磋商概不接受。

#### (六) 响应文件的补充、修改或者撤回

供应商在提交响应文件截止时间前，可以对所提交的响应文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人、采购代理机构，且该通知须有经供应商法定代表人或其正式授权的供应商代表签字和单位印章。补充、修改的内容作为响应文件的组成部分。补充、修改的内容与响应文件不一致的，以补充、修改的内容为准。

### 四、磋商程序

#### (一) 参加人员及要求

1. 供应商须由法定代表人或其授权的本单位正式员工作为供应商代表参加磋商，随时准备对磋商小组的询问予以解答。并于递交响应文件时提供由法定代表人签章授权书，该供应商代表在委托书上应标明有效联系方式，该方式从评审到合同履行结束有效。

#### (二) 评审原则和方法

##### 1. 评审原则

(1) 竞争性磋商文件是评审的依据。

(2) 执行“公开、公平、公正、诚信”的原则，维护采购人和供应商的合法、正当的权益。

(3) 不以最低的磋商报价作为成交的唯一依据。

2. 评审严格按照竞争性磋商文件规定的要求和条件进行。
3. 对所有供应商的磋商评审，都采用相同的程序和标准。
4. 在磋商期间，供应商不得向磋商小组成员询问与磋商有关的技术资料、价格和其他信息。不得进行旨在影响评审结果的活动。
5. 磋商小组不向未成交供应商解释未成交原因，不退还响应文件。

### （三）磋商步骤

#### 1. 资格性审查：

依据法律法规和磋商文件的规定，采购人代表对递交的响应文件中的资格证明、保证金等进行审查，以确定供应商是否具备磋商资格，同时根据磋商当日“信用中国”网站（[www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn)）、中国政府采购网（[www.ccgp.gov.cn](http://www.ccgp.gov.cn)）的信息，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝参与政府采购活动，同时对信用信息查询记录和证据进行打印存档。

#### 2. 符合性检查：

第一步：磋商小组对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查。

（1）审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等做出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

（2）磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式做出。供应商的澄清、说明或者更正的文件应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

第二步：磋商小组所有成员集中与单一供应商分别进行磋商。

（1）在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

（2）对磋商文件做出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组

应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

（3）供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

（4）未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理，磋商小组应当告知提交响应文件的供应商。

第三步：经磋商确定实质性响应的供应商后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。本项目共设置两次报价，响应文件第二阶段报价为第一次报价，磋商现场在规定时间内报价一次，此次报价为最终报价。

第四步：经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

第五步：磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐成交候选供应商，并编写评审报告。评审报告应当由磋商小组全体人员签字认可。磋商小组成员对评审报告有异议的，磋商小组按照少数服从多数的原则推荐成交候选供应商，采购程序继续进行。对评审报告有异议的磋商小组成员，应当在报告上签署不同意见并说明理由，由磋商小组书面记录相关情况。磋商小组成员拒绝在报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评审报告。

3. 有下列情况之一的，磋商小组对该供应商的磋商作无效响应文件处理：

（1）供应商以他人名义磋商、串通磋商、以行贿手段谋取成交或者以其他弄虚作假手段磋商的；

（2）供应商的报价可能低于其成本，且该供应商不能合理说明或者不能提供相关证明材料的；

（3）拒不按照要求对响应文件进行澄清或者说明的；

（4）法律、法规、规章规定的其他情况。

## 五、授予合同

1. 严格按照竞争性磋商文件的要求和条件进行评议，择优确定成交供应商。

2. 本次磋商，合同将授予实质上响应竞争性磋商文件要求的而且是最终排序第一名的供应商，同时认为能圆满地履行合同的、对采购人能提供最佳服务的供

应商。

### 3. 成交通知

采购人确认成交结果后，由磋商组织机构在原采购公告发布媒介发布成交公告，同时以书面形式发出《成交通知书》。《成交通知书》一经发出即发生法律效力。《成交通知书》将作为签订合同的依据。

## 六、询问与质疑

1. 供应商对磋商活动事项有疑问的，可以向采购人、采购代理机构提出询问。询问可以采取电话、当面或书面等形式。对供应商的询问，采购人、采购代理机构将依法及时作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密或者依法应当保密的内容。

2. 供应商认为磋商文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面原件形式向采购人和天津烜福工程招标有限公司**一次性提出针对同一采购程序环节的质疑**，否则质疑无效。供应商应知其权益受到损害之日是指：

（1）对磋商文件提出质疑的，为收到或下载磋商文件之日或者磋商公告期限届满之日；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

3. 质疑书按照相关的要求和格式（天津市政府采购网下载）提出，应明确阐述磋商文件、采购过程、成交结果使自己的合法权益受到损害的法律依据、事实依据、相关证明材料及证据来源，以便于有关单位调查、答复和处理。

4. 供应商质疑应当有明确的请求和必要的证明材料。质疑内容不得含有虚假、恶意成份。依照谁主张谁举证的原则，提出质疑者必须同时提交相关确凿的证据材料和注明证据的确切来源，证据来源必须合法，采购单位有权将质疑函转发质疑事项各关联方，请其作出解释说明。对捏造事实、滥用维权扰乱采购秩序的恶意质疑者，将上报天津市财政局政府采购处依法处理。

5. 质疑受理部门：天津烜福工程招标有限公司行政部 戈女士，电话：022-84313819。提交质疑文件地点：天津烜福工程招标有限公司行政部104室。质疑文件模板请自行在“天津市政府采购网（<http://tjgp.cz.tj.gov.cn>）下载



专区-质疑函参考格式下载。

6. 采购人、采购代理机构将于受理供应商书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知提出质疑的供应商和其他有关供应商，但答复的内容不涉及商业秘密或者依法应当保密的内容。

7. 对供应商询问或质疑的答复将导致磋商文件变更或者影响磋商活动继续进行的，采购人、采购代理机构将在原磋商公告发布媒体上发布更正公告。

## 七、其他说明事项

### 1. 关于提供前期服务的供应商

为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

### 2. 关于响应政府采购扶持政策的企业参与磋商

（1）符合《中小企业划型标准规定》的供应商，通过提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小微企业制造的货物。本项所指货物不包括使用大型企业注册商标的货物。中小微企业应提供《中小微企业声明函》；提供其他中小微企业制造的货物的，应同时提供制造商的《中小微企业声明函（制造商）》及该制造商中小企业证明材料。

（2）根据财库（2014）68号《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》，监狱企业视同小微企业。监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。监狱企业参与磋商时，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，不再提供《中小微企业声明函》。

（3）符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》（见附件），并对声明的真实性负责。若成为成交供应商将随成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。若提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

3. 磋商小组对确定为实质上响应的响应文件进行政策功能评价，如涉及以下内容，具体标准为：

（1）磋商小组对于节能、环保产品或小型、微型企业、监狱企业或残疾人企业的价格扣除，审核供应商填写的《政府采购政策情况表》。

（2）对于非专门面向中小微企业、监狱企业、残疾人企业采购的项目，依照《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的规定，凡符合要求的有效供应商，按照以下比例给予相应的价格扣除：

情形	价格扣除比例	计算公式
非联合体供应商 (供应商须为小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位)	产品的价格扣除 6%	评审价 = 总磋商报价 - 产品的价格 × 6%

注：①上述评审价仅用于计算价格评分，成交金额以实际磋商价为准。

②小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位是指供应商及其所投产品的制造商均为小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位。

4. 磋商文件中涉及的参照品牌、型号仅起说明作用，并没有任何限制性，供应商可以选用其他替代品牌或型号，但这些替代要实质上优于或相当于磋商要求。

#### 5. 关于关联企业

除联合体外，法定代表人或单位负责人为同一个人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一项目或同一子项目的磋商。如同时参加，则评审时将同时被拒绝。

#### 6. 关于分公司参与磋商

《磋商邀请函》中允许分公司参与磋商的，应提供具有法人资格的总公司的营业执照副本复印件及授权书，授权书须加盖总公司公章。总公司可就本项目或此类项目在一定范围或时间内出具授权书。已由总公司授权的，总公司取得的相关资质证书对分公司有效，法律法规或者行业另有规定的除外。

## 第四部分 合同草案

甲方：\_\_\_\_\_

乙方：\_\_\_\_\_

甲乙双方根据\_\_\_\_年\_\_月\_\_日天津烜福工程招标有限公司关于\_\_\_\_项目  
（项目编号：\_\_\_\_\_）的磋商结果和磋商文件的要求，并经双方协商一致，达  
成货物购销合同：

一、货物名称：\_\_\_\_\_

货物型号：\_\_\_\_\_

生产厂家：\_\_\_\_\_

货物数量：\_\_\_\_\_

货物单价：\_\_\_\_\_

货物总价款：\_\_\_\_\_

大写：\_\_\_\_\_

二、货物质量要求及乙方对质量负责条件和期限：

1.货物具体技术指标\_\_\_\_\_。

2.乙方提供的货物必须是全新（包括零部件）的，货物必须符合国家标准、行业标准以及企业标准。乙方承诺所供货物与成交所示货物完全一致，不存在任何偏差。如出现不一致，乙方将承担违约责任。

3.乙方对所提供的货物的保修及售后服务详见附件。保质期内非因甲方的人为因素而出现的质量问题，由乙方负责。乙方负责保修、包换或者包退，并承担修理、调换或退货以及由此给甲方造成的实际费用。乙方不能修理和不能调换，按不能交货处理。

三、乙方所提供的货物必须具有合法手续及相关文件。如涉及知识产权则必须是自己拥有或合法使用的。

四、交货时间、地点、方式：

合同签订后，于\_\_年\_\_月\_\_日之前将所供货物在甲方或甲方指定处交付  
（具体地点：采购人指定），并于\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日之前完成安装、调  
试工作，货物运送产生的费用由乙方负责。

五、乙方应随货物向甲方交付货物的使用说明书及与货物相关的资料。如果

所提交文件是外文的，乙方有义务为甲方提供中文或译成中文文件。

六、验收工作由甲方负责对货物进行验收，甲方验收乙方所交的货物后填写“合同履行情况验收报告”并交由天津烜福工程招标有限公司存档备查。

七、货款支付方式：

1、本合同以人民币进行结算

2、付款方式：

签订合同之日 5 个工作日内支付合同总金额 30%预付款，供货且安装调试完毕，验收合格后 15 个工作日内支付合同总金额的 65%。自验收合格之日起 1 年后 15 日内支付合同总额 5%的货款。

3、如所供货物出现质量问题，甲方在付款期内随时有权停止付款，待乙方对该货物消除障碍正常运转后再行付款。付款的时间则相应顺延。

八、违约责任：

甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付货款总值 30% 的违约金。

甲方逾期支付货款的，甲方向乙方每日偿付欠款总额 5‰的违约金。

乙方所交的货物品种、型号、规格、产地及制造厂家、质量不符合合同规定标准的，甲方有权拒收，乙方向甲方偿付货款总值 30%的违约金。

乙方不能交付货物的，乙方向甲方支付货款总值 30%的违约金。

乙方逾期交付货物的，乙方向甲方每日偿付货款总额 5‰的违约金。

九、因货物的质量问题发生争议，依据国家标准，由天津市技术监督局或其指定的技术单位进行质量鉴定，该鉴定结论是终局的，甲乙双方应当接受，质量鉴定期间所发生的相关费用由货物质量责任方承担。

十、由于甲乙双方在履行本合同过程中出现问题，由甲乙双方直接协商解决，包括采用诉诸法律的手段。

十一、有关涉及本合同乙方向天津烜福工程招标有限公司所提交的响应文件及有关澄清资料和服务承诺均视为本合同不可分割的部分，对乙方具有约束力。

十二、本合同未作明示约定，而又有相关法律、法规规定的，从其规定。本合同发生争议产生的诉讼，由合同履行所在地人民法院管辖。

十三、本合同一式四份，第一份甲方留存，第二份乙方留存，第三份、第四份天津烜福工程招标有限公司留存，均具同等效力，签字盖章后生效。

甲方： (盖章) 乙方： (盖章)

签约代表： 签约代表：

地 址： 地 址：

电 话： 电 话：

传 真： 传 真：

签约日期： 20 年 月 日 签约日期： 20 年 月 日

说明：

1. 本合同范本根据《政府采购法》、《合同法》等法律法规制定。具体项目的采购合同条款，在本范本框架内由成交单位和采购单位双方协商一致签订。
2. 收款单位名称应与成交单位、项目成交单位、开具发票单位名称相一致。
3. 签订合同双方都应盖本单位公章或合同专用章，且应盖骑缝章。
4. 除涉密项目外，根据《政府采购法实施条例》第50条规定：采购单位应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告。政府采购合同的双方当事人不得擅自变更、中止或者终止合同。政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

### 合同特殊条款

合同特殊条款是合同一般条款的补充和修改。如果两者之间有抵触，应以特殊条款为准。

合同特殊条款由成交单位和货物（或工程、服务）采购方根据货物项目的具体情况协商拟订。

## 第五部分 响应文件格式

（正本或副本）

# 响 应 文 件

（ 第一阶段 ）

（如果分包请供应商注明包号）

项目编号：

项目名称：

供应商名称：

供应商地址：

供应商代表：

供应商电话：

法定代表人：

递交日期：

1. 响应文件总目录（需供应商自行编制）
  2. 评分因素及评审标准页码检索（需供应商按磋商文件“评分因素及评审标准”中除涉及价格的评分项外的每个评分项逐项列明页码）
- 注：第一阶段纸质响应文件不得包含任何报价内容及暗示报价内容的资料，否则将视为无效响应。
3. 供应商资格要求证明文件
  4. 响应书（格式见附件 1）
  5. 法定代表人授权委托书（格式见附件 2）
  6. 货物一览表（格式见附件 3）
  7. 产品配置清单（此项若有格式见附件 4）
  8. 商务要求点对点应答表（格式见附件 5）
  9. 主要相关项目业绩一览表（格式见附件 6）
  10. 技术要求点对点应答表（格式见附件 7）
  12. 代理服务费支付承诺书（格式见附件 8）

## 附件 1

### 响应书

致：天津烜福工程招标有限公司

根据贵方为\_\_\_\_\_（项目名称）的磋商邀请（项目编号：\_\_\_\_\_），  
签字代表\_\_\_\_\_（姓名职务）经正式授权并代表供应商\_\_\_\_\_（供应商名称）提交响应文件正本一份、副本二份和电子版光盘（word文档）一份。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1. 我方承诺 （说明：填写“已经具备”或“不具备”） 《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的条件：

- （1）在中华人民共和国境内注册，具有独立承担民事责任的能力；
- （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
- （3）具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；
- （4）具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
- （5）参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法违规记录；
- （6）法律、行政法规规定的其他条件。

2. 我公司将按磋商文件的规定履行合同责任和义务。

3. 我公司已详细审查全部磋商文件，包括更正公告以及全部参考资料和所有附件。我们认为全部磋商文件（包括更正公告以及全部参考资料和所有附件）公平公正，无倾向性和排他性，我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

4. 我公司的磋商有效期为磋商之日起 60 天。

5. 我公司同意按照采购文件要求提供的与磋商有关的一切数据或资料，并声明响应文件及所提供的一切资料均真实有效。由于我公司提供资料不实，除取消磋商、成交资格外，造成的其他法律责任和后果由我公司自行承担。

6. 我公司保证所投产品来自合法的供货渠道，若成交，则有义务向采购人提供其需要的有效书面证明材料。如果提供非法渠道的商品，视为欺诈，并承担相关法律责任。

7. 我公司承诺完全符合《政府采购法》、《政府采购法实施条例》等法律法



规规定，并随时接受招磋商小组的检查验证。在整个磋商过程中，我公司若有违规行为，我公司完全接受贵单位依照相关法律法规和磋商文件的规定给予处罚。

8. 我公司承诺未列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单，符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的各项条件。

9. 我公司若成交，本承诺将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

10. 如违反上述承诺，我公司递交的响应文件无效且接受相关部门依法作出的处罚，并承担通过相关媒体予以公布的任何风险和责任。

11. 与本次磋商有关的一切正式往来通讯请寄：

地 址：\_\_\_\_\_

电 话：\_\_\_\_\_

传 真：\_\_\_\_\_

授权代表姓名、职务：\_\_\_\_\_

供应商名称（公章）：\_\_\_\_\_

日期：                  年          月          日

授权代表签字：

## 附件 2

### 供应商代表人授权书

#### 法定代表人资格证明书（法定代表人参加磋商时适用）

单位名称：\_\_\_\_\_ 地址：\_\_\_\_\_

姓名：\_\_\_\_\_ 性别：\_\_\_\_\_ 年龄：\_\_\_\_\_ 职务：\_\_\_\_\_

身份证号：\_\_\_\_\_ 系\_\_\_\_\_的法定代表人。前往参加\_\_\_\_\_（项目名称）的磋商活动进行合同磋商、签署合同和处理与之有关的一切事务。（附法定代表人身份证明双面复印件）

特此证明。

供应商名称：（盖章）

日期： 年 月 日

法定代表人身份证正面	法定代表人身份证背面
------------	------------

### 法定代表人授权委托书（非法定代表人参加磋商时适用）

致：天津烜福工程招标有限公司

我 \_\_\_\_\_（姓名）身份证号： \_\_\_\_\_ 系  
\_\_\_\_\_（供应商名称）的法定代表人，现授权委托本  
单位在职职工 \_\_\_\_\_（姓名，职务）（身份证号码：  
\_\_\_\_\_、联系电话： \_\_\_\_\_）作为供应商代表人以我  
方的名义参加贵单位 \_\_\_\_\_ 项目（项目编号：  
\_\_\_\_\_）的磋商活动，并代表我方全权办理针对上述项目的磋商、响  
应文件澄清、签约等一切具体事务和签署相关文件。

我方对供应商代表的签名事项负全部责任。

本授权书至磋商有效期结束前始终有效。

供应商代表人无转委托权，特此委托。

法定代表人（签字或盖章）：

供应商（盖章）：

年 月 日

法定代表人身份证正面	法定代表人身份证背面
供应商代表人身份证正面	供应商代表人身份证背面

**附件 3**

**货物一览表**

项目名称：\_\_\_\_\_

项目编号：\_\_\_\_\_

序号	货物名称	品牌	规格型号	生产厂商	产地	数量	交货期	交货地点	备注
1									
2									
...									

法定代表人签字：\_\_\_\_\_

职务：\_\_\_\_\_日期：\_\_\_\_\_

法定人名称（公章）：\_\_\_\_\_

**附件 4:**

**响应产品配置清单**

项目名称：\_\_\_\_\_

项目编号：\_\_\_\_\_

序号	货物名称	规格型号	详细配置及技术标准
1			
2			
3			
...			

供应商代表签字：\_\_\_\_\_

职务：\_\_\_\_\_日期：\_\_\_\_\_

供应商名称（公章）：\_\_\_\_\_

### 附件 5 商务要求点对点应答表

项目名称：\_\_\_\_\_

项目编号：\_\_\_\_\_

序号	商务条款要求	是否响应	偏离说明
1			
2			
...			

注：

1. 不如实填写偏离情况的响应文件将视为虚假材料。
2. 采购要求指磋商文件中规定的具体要求，磋商应答指响应文件的具体内容。
3. 偏离说明指采购要求与磋商应答之间的不同之处。

供应商代表签字：\_\_\_\_\_

职务：\_\_\_\_\_日期：\_\_\_\_\_

供应商名称（公章）：\_\_\_\_\_

### 附件 6

#### 主要相关项目业绩一览表

项目名称：\_\_\_\_\_

项目编号：\_\_\_\_\_

序号	甲方单位名称	项目内容	实施地点	甲方联系人及联系方式	项目起止时间	合同金额	证明材料所在页码
1							
2							
...							

注：若竞争性磋商文件第二部分要求提供业绩的，供应商所列业绩应按其要求将证明材料按顺序附后。

供应商代表签字：\_\_\_\_\_

职务：\_\_\_\_\_日期：\_\_\_\_\_

供应商名称（公章）：\_\_\_\_\_

## 附件 7

### 技术要求点对点应答表

项目名称：\_\_\_\_\_

项目编号：\_\_\_\_\_

磋商文件第二部分技术要求					
序号	采购要求		磋商应答	偏离说明	备注
1					
2					
...					
项目需求书（项目需求书要求须逐条应答）					
序号	货物名称	采购要求	磋商应答	偏离说明	技术支撑材料所在页码

注：

1. 不如实填写偏离情况的响应文件将视为虚假材料。
2. 采购要求指磋商文件中规定的具体要求，磋商应答指响应文件的具体内容。
3. 偏离说明指采购要求与磋商应答之间的不同之处。
4. 供应商在《技术要求点对点应答表》“项目需求书要求”的磋商应答中必须列出具体的数值或内容。如供应商未应答或只注明“符合”、“满足”等类似无具体内容的表述，将被视为不符合采购文件要求。供应商自行承担由此造成的一切后果。
5. 技术支撑材料是指具有 CMA 标识的检测/检验/试验/测试报告、加盖所投产品制造商公章的技术证明材料、进口产品制造商（或其分支机构）盖章的技术证明材料。未提供页码或提供页码不准确的视为无技术支撑材料。

供应商代表签字：\_\_\_\_\_

职务：\_\_\_\_\_日期：\_\_\_\_\_

供应商名称（公章）：\_\_\_\_\_

## 附件 8

### 代理服务费支付承诺书

致：天津烜福工程招标有限公司

如果我方在贵公司组织的\_\_\_\_\_项目（项目编号：\_\_\_\_\_）竞争性磋商采购中成交，我方承诺在收取《成交通知书》时，按照采购文件规定一次性向贵公司交纳代理服务费。

我方如违约，愿凭贵公司开出的违约通知，从我方提交的磋商保证金中支付，不足部分由采购人在我方的成交合同款内代为扣除。

特此承诺！

供应商名称（盖章）：\_\_\_\_\_

供应商授权代表（签字）：\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

（正本或副本）

# 响应文件

（第二阶段）

（如果分包请供应商注明包号）

项目编号：

项目名称：

供应商名称：

供应商地址：

供应商代表：

供应商电话：

法定代表人：

递交日期：



## 附件 9

## 报价书

致：天津烜福工程招标有限公司

根据贵方为\_\_\_\_\_项目（项目编号：\_\_\_\_\_）的竞争性磋商邀请，签字代表\_\_\_\_\_（姓名/职务）经正式授权并代表供应商\_\_\_\_\_（供应商名称、地址）提交下述文件正本\_份、副本\_份及电子版文件\_份。

1. 报价一览表
2. 报价分项一览表

据此函，签字代表宣布同意如下：

（1）所附磋商报价表中规定的应提供和交付的货物磋商总价分别为

报价\_\_\_\_\_元（注明币种）

大写\_\_\_\_\_（文字表述）。

（2）供应商已经对全部价格进行了认真核对，保证本报价真实、准确无误，并承担本价格所对应本项目的一切责任和义务。

（3）两个阶段响应文件一一对应、不可分割，共同构成我方对本项目的所有承诺。

供应商代表签字：\_\_\_\_\_

职务：\_\_\_\_\_日期：\_\_\_\_\_

供应商名称（公章）：\_\_\_\_\_

### 附件 10 报价一览表

项目名称：\_\_\_\_\_

项目编号：\_\_\_\_\_

单位：元

序号	货物名称	总价	交货期	交货地点	备注
1					
2					
...					

供应商代表签字：\_\_\_\_\_

职务：\_\_\_\_\_日期：\_\_\_\_\_

供应商名称（公章）：\_\_\_\_\_

### 附件 11 报价分项一览表

项目名称：\_\_\_\_\_

项目编号：\_\_\_\_\_

单位：元

项号	货物名称	品牌	规格型号	制造商	产地	商品属性	单价	采购数量	计量单位	总价
1										
2										
...										

注：

1. 商品属性应在“环保产品”、“节能、节水产品”、“自主知识产权产品”、“无”四个选择项中选择填写。
2. 报价分项一览表中应列明报价一览表中每项的分项内容。
3. 如国产产品，产地精确到省级行政区域。如进口产品，产地精确到国家。
4. “单价”须包含产品及附件货款、运输费、运输保险费、装卸费、安装调试费及其他应有的费用。

供应商代表签字：\_\_\_\_\_

职务：\_\_\_\_\_日期：\_\_\_\_\_

供应商名称（公章）：\_\_\_\_\_

**附件 12： 中小微企业声明函（供应商）**

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为\_\_\_\_\_（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1. 根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准：本公司属于第四条第\_\_\_\_\_项\_\_\_\_\_行业，为\_\_\_\_\_（请填写：中型、小型、微型）企业。

2. 本公司参加本项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务或者提供其他\_\_\_\_\_（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（公章）：

日期：20 年 月 日

注：提供其他中小微企业制造的货物，必须同时提供该中小微企业的声明函。

**中小微企业声明函（制造商）**

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定和《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准：本公司属于第四条第\_\_\_\_\_项\_\_\_\_\_行业，为\_\_\_\_\_（请填写：中型、小型、微型）企业。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

制造商（单位公章）：

日期：20 年 月 日

注：磋商响应文件中提供加盖制造商公章的复印件，如不提供不予认定。

### 监狱企业声明函

本公司郑重声明，根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，本公司为\_\_\_\_\_（请填写：是/不是）监狱企业。本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商（盖章）：

日期： 年 月 日

### 残疾人福利性单位声明函（代理商）

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为\_\_\_\_\_（请填写：符合/不符合）条件的残疾人福利性单位。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称：

日期：20 年 月 日

注：提供其他残疾人福利性单位制造的货物，必须同时提供该残疾人福利性单位的声明函。

### 残疾人福利性单位声明函（制造商）

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为\_\_\_\_\_（请填写：符合/不符合）条件的残疾人福利性单位，且本单位参加\_\_\_\_\_单位的\_\_\_\_\_项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

制造商（单位公章）：

日期：20 年 月 日

注：磋商响应文件中提供加盖制造商公章的复印件，如不提供不予认定。

附件 13:

政府采购政策情况表

项目名称: \_\_\_\_\_

项目编号: \_\_\_\_\_

中小企业、监狱企业、残疾人福利性单位扶持政策	如属所列情形的，请在括号内打“√”：			
	（ ） 小型、微型企业参与磋商且提供本企业制造的产品。			
	（ ） 小微企业参与磋商且提供其它小型、微型企业产品的，请填写下表内容：			
	产品名称	品牌型号	制造商	制造商企业类型
	比重（小微、监狱或残疾人产品金额/磋商总价）			%
监狱企业	如属于监狱企业，须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。 证明材料见响应文件第至页。			
残疾人福利性单位	如属于残疾人福利性单位，须提供《残疾人福利性单位声明函》 该声明函见响应文件第至页。			
节能产品（非强制节能产品）	产品名称	品牌型号	制造商	节能认证证书编号
	比重（节能产品金额/磋商总价）			%

	节能产品证明材料见响应文件第至页。			
环境标志产品	产品名称	品牌型号	制造商	环境标志认证证书编号
	比重（环境标志产品金额/磋商总价）			%
	环境标志产品证明材料见响应文件第至页。			

填报要求：

1. 本表的产品名称、品牌型号应与《磋商分项一览表》一致。
2. “制造商企业类型”栏填写内容为“小型”、“微型”、“监狱企业”或“残疾人福利性单位”。
3. 节能产品是指财政部和国家发展改革委员会公布现行的《节能产品政府采购清单》中的产品；环境标志产品是指财政部环境保护部发布现行的《环境标志产品政府采购清单》中的产品。请提供《清单》中相关内容页（并对相关内容作圈记）。
4. 请供应商正确填写本表，所填内容将作为评分的依据。其内容或数据应与对应的证明资料相符，如果填写不完整或有误，不再享受上述政策优惠。

供应商代表签字：\_\_\_\_\_

职务：\_\_\_\_\_日期：\_\_\_\_\_

供应商名称（公章）：\_\_\_\_\_

## 最终报价

项目名称：天津市和平区卫生健康委员会安保平台提升改造项目

项目编号：XFZB-2019-TJHP-ZH038

致：\_\_\_\_\_（采购单位名称）/天津烜福工程招标有限公司

根据竞争性磋商文件及磋商小组明确的各项要求，本人经请示公司领导同意并代表本公司对本项目做出**最终报价**：

总报价

小写：

大写：

法人代表或授权代表（印鉴或签字）：\_\_\_\_\_

法人代表或授权代表联系电话：\_\_\_\_\_

磋商供应商（公章）：

年 月 日

（说明：本表不装订在竞争性磋商响应文件中，用于磋商供应商进行现场最终报价。）

## 最终报价分项一览表

项目名称：天津市和平区卫生健康委员会安保平台提升改造项目

项目编号：XFZB-2019-TJHP-ZH038

单位：元

项号	货物名称	品牌	规格型号	生产厂商	产地	单价	采购数量	计量单位	总价
1									
2									
3									
小微、残疾人、监狱企业产品金额合计									

注：报价分项一览表中应列明报价一览表中每项的分项内容。

供应商代表签字：\_\_\_\_\_

职务：\_\_\_\_\_ 日期：\_\_\_\_\_

供应商名称（公章）：\_\_\_\_\_

说明：【最终报价表】和【最终报价分项一览表】不装订在竞争性磋商响应文件中，用于磋商供应商进行现场最终报价的分项报价填列。